

DA PUBLICIDADE, PREVISTO NO CAPUT DO ARTIGO 3.º DA LLCA E DE ACORDO COM O ARTIGO 21, INCISO II DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL FORAM RECEBIDOS OS ENVELOPES "A" HABILITAÇÃO E "B" PROPOSTA DE PREÇO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES. PASSOU-SE ENTÃO A ABERTURA DOS ENVELOPES "A" CONTENDO A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, QUE FORAM RUBRICADAS PELA CPL. A SEGUIR A SESSÃO FOI SUSPensa PARA A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO REGISTRE-SE QUE A CPL FOI AUXILIADA PELA COMISSÃO TÉCNICA NOMEADA PELA PORTARIA "P" N.º 086/2022 PARA VERIFICAR O ATENDIMENTO ÀS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA. RETORNANDO ÀS 13HS, COMO ACORDADO, FOI COMUNICADO AOS PRESENTES QUE O RESULTADO DA HABILITAÇÃO FICA MARCADO PARA AMANHÃ, 16/08 ÀS 15HS. NADA MAIS HAVENDO PARA LEVAR-SE A REGISTRO, A SESSÃO FOI ENCERRADA E LAVRADA A PRESENTE ATA QUE LIDA E APROVADA, VAI ASSINADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PELO REPRESENTANTE CREDENCIADO.

ATA DA SESSÃO DE DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA HABILITAÇÃO E ABERTURA DO ENVELOPE "B" - PROPOSTA DE PREÇO

ÀS 15H DO DIA 16/08/2022 CONFORME ACORDADO NA SESSÃO ANTERIOR REALIZADA EM 15/08/2022, REUNIRAM-SE EM SESSÃO PÚBLICA OS REPRESENTANTES DAS EMPRESAS LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP, GREGOFAG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, E OS INTEGRANTES DA CPL DESIGNADA PELA PORTARIA "P" RIURBE N.º DE 06/07/2022 INCUMBIDA DE JULGAR O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 024/2022, CUJO OBJETO SÃO AS "OBRAS DE REFORMA DAS FACHADAS, REVISÃO DO TELHADO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E OUTROS SERVIÇOS NO CONJUNTO PARQUE RESIDENCIAL SANTA CRUZ E NO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA SANTA CRUZ, SITUADOS NA RUA FELIPE CARDOSO N.º 2.262 E 2.777 - SANTA CRUZ" PARA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES, FOI ENTÃO INFORMADO AOS PRESENTES QUE A EMPRESA LUCENTE ENGENHARIA LTDA EPP FICOU INABILITADA POR TER APRESENTADO TODOS OS ATESTADOS SEM AUTENTICAÇÃO. QUESTIONADO SOBRE O INTERESSE DE INTERPOR RECURSO, O REPRESENTANTE DA EMPRESA INABILITADA ABRIU MÃO DESTE DIREITO. SENDO ENTÃO DEVOLVIDO SEU ENVELOPE "B" PROPOSTA DE PREÇO NESTE ATO. PASSOU-SE ENTÃO A ABERTURA DO ENVELOPE CONTENDO A PROPOSTA DA EMPRESA GREGOFAG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA QUE APRESENTOU O VALOR DE R\$ 3.988.593,85 (TRÊS MILHÕES NOVECENTOS E OITENTA E OITO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E TÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). MEDIANTE O EXPOSTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DECLARA A EMPRESA GREGOFAG CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA VENCEDORA DO CERTAME. NADA MAIS HAVENDO PARA LEVAR-SE A REGISTRO, A SESSÃO FOI ENCERRADA E LAVRADA A PRESENTE ATA QUE LIDA E APROVADA, VAI ASSINADA PELOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO E PELOS REPRESENTANTES CREDENCIADOS.

SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO

COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO- RIOLUZ SUPERVISÃO DE LICITAÇÃO COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO RIOLUZ nº 0694/2022 - Compras governamentais / UASG 986001

Informamos que a licitante YAXMUTAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI foi declarada vencedora do certame que versa sobre a aquisição de 1.700 resmas de papel A4, para atender a COMPANHIA MUNICIPAL DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO- RIOLUZ, com o valor total de R\$ 35.700,00.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS EXTRATO DA ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA Nº 07/2022

Aos quinze dias do mês de agosto de 2022, reuniram-se a Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Resolução "P" nº 103 de 02/08/2022, publicado no D.O Rio de 03/08/2022, incumbida de dirigir e julgar os procedimentos licitatórios da Concorrência nº 07/2022 - RIO-ÁGUAS. O Presidente da Comissão ressaltou que a sessão estava sendo gravada, e que a adoção de tal medida tem o intuito de garantir a publicidade e a transparência da licitação. Dando continuidade à sessão e que após o julgamento do(s) Recurso(s) interposto(s) e sua(s) respectiva(s) decisão(ões) publicada(s), a Comissão de Licitação dará prosseguimento ao certame de acordo com o disposto no inciso III do artigo 43 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações. Sendo assim, o presidente da comissão de licitação iniciou a abertura do Envelope "B" - Proposta de Preço. Após análise das propostas, foi realizada a leitura dos valores e respectivos percentuais de desconto, tendo sido o melhor preço ofertado pela empresa DRATEC ENGENHARIA LTDA com percentual de desconto de 10,22% totalizando o valor de R\$ 7.283.004,83 (sete milhões, duzentos e oitenta e três mil, quatro reais e oitenta e três centavos). Nada mais havendo a levar-se a registro, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata que lida, aprovada e assinada pelos demais membros da Comissão de Licitação. De acordo com o mapa de julgamento, o respectivo administrativo será encaminhado à autoridade superior para homologação e adjudicação do objeto à DRATEC ENGENHARIA LTDA.

FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - RIO-ÁGUAS DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AVISO DE REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 06/600.348/2022

MODALIDADE: Concorrência nº 08/2022

OBJETO: OBRAS DE RECUPERAÇÃO NA DRENAGEM DA ESTRADA DA IARAQUÃ - 4-3-D-1393 - CAMPO GRANDE - XVIII RA - AP 5.2.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

PRazo DE EXECUÇÃO: 180 dias

VALOR ESTIMADO: R\$ 11.109.147,29 (onze milhões, cento e nove mil, cento e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos).

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública em referência, remarcada para o dia 18 de agosto de 2022, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 12º andar - Cidade Nova - RJ, fica **remarcada para o dia 31/08/2022 às 10h30min.**

PROCESSO: 06/600.383/2022

MODALIDADE: Concorrência nº 09/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DO RIO ACARI, NO TRECHO ENTRE AVENIDA PASTOR MARTIN LUTHER KING JÚNIOR E ESTRADA JOÃO PAULO - XXV R.A - AP 3.6.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

PRazo DE EXECUÇÃO: 300 dias

VALOR ESTIMADO: R\$ 11.256.357,83 (onze milhões, duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública em referência, marcada para o dia 17 de agosto de 2022, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 12º andar - Cidade Nova - RJ, fica **remarcada para o dia 25/08/2022 às 10h30min.**

PROCESSO: 06/601.562/2021

MODALIDADE: Concorrência nº 10/2022

OBJETO: OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO RIO TINDIBA - JACAREPAGUÁ - XVI R.A - A.P 4

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.

PRazo DE EXECUÇÃO: 540 dias

VALOR ESTIMADO: R\$ 35.405.246,51 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).

A Comissão Permanente de Licitação comunica que a sessão pública em referência, marcada para o dia 18 de agosto de 2022, na Rua Afonso Cavalcanti, 455, 12º andar - Cidade Nova - RJ, fica **remarcada para o dia 26/08/2022 às 10h30min.**

SECRETARIA DE TRANSPORTES

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO CET-RIO Nº 0779/2022 COMPRASNET - UASG: 986001

A Pregoeira torna público que JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA, SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA. e DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL LTDA. apresentaram impugnações aos termos do Edital do Pregão Eletrônico supra.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO (*) Nº 0733/2022

Às 10:00 horas do dia 29 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria "P" FP/SUBGGC nº 49 de 14/06/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº CET-PRO-2022/1203, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00733/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de chapas de alumínio composto, necessários às atividades da Gerência de Manutenção de Sinalização, devidamente descritas, caracterizadas e especificadas neste Edital e no Termo de Referência, na forma da lei. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Classificação de produto (material)

Descrição Complementar: CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, MEDINDO NO MINIMO 3MM DE ESPESSURA (CHAPA PEBD), RECOBERTA NAS DUAS FACES COM CHAPAS FINAS DE ALUMINIO NO MINIMO 0,20MM DE ESPESSURA, EM FORMA RETANGULAR DE 1000X2000MM, devidamente descrita, caracterizada e especificada no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Valor Estimado: R\$ 24.000,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Item: 2

Descrição: Chapa

Descrição Complementar: Material: Alumínio/Polietileno, Tipo: Chapa De Acm, Tipo Laminação: Lâmina De Alumínio: 0,21 Mm, Tratamento Superficial: Pintura Poliester, Espessura: 3 MM, Comprimento: 5.000 MM, Largura: 1.500 MM,

Tratamento Diferenciado: - (Item Participação Aberta)

Quantidade: 180

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 81.000,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Item: 3

Descrição: Chapa

Descrição Complementar: Material: Alumínio/Polietileno, Tipo: Chapa De Acm, Tipo Laminação: Lâmina De Alumínio: 0,21 Mm, Tratamento Superficial: Pintura Poliester, Espessura: 3 MM, Comprimento: 5.000 MM, Largura: 1.500 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 2)

Quantidade: 20

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 9.000,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 200,00

Item: 4

Descrição: Classificação de produto (material)

Descrição Complementar: CHAPA DE ALUMINIO COMPOSTO, MEDINDO NO MINIMO 3MM DE ESPESSURA (CHAPA DE PEBD) RECOBERTA NAS DUAS FACES COM CHAPAS FINAS DE ALUMINIO NO MINIMO 0,20MM DE ESPESSURA, RECORTADA EM FORMA RETANGULAR DE 500X1200MM, devidamente descrita, caracterizada e especificada no Termo de Referência (Anexo I), parte integrante deste Edital.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

Quantidade: 200